# Tema/Classe para apresentações utilizando Beamer

Exemplo Funcional

Guilherme N. Ramos gnramos@unb.br

Departamento de Ciência da Computação Universidade de Brasília



#### Tema UnB

- Simples
- Definição automática:
  - título: nome da [sub]seção
  - rodapé: versão curta do título nome da seção
- Rodapé

```
\unbeamerleftfooter instituto
\unbeamercentralfooter título resumido - nome da seção
\unbeamerrightfooter número de páginas/total de páginas
```

- Definição de cores
- Definição de listas

#### Listas & Cores

#### Itens:

- redUnB
  - greenUnB
    - blueUnB

#### Enumerações:

- 1 redUnB
  - 1.1 greenUnB
    - 1.1.1 blueUnB

#### Descrições:

Beamer é uma classe.

UnBeamer é outra classe que redefine algumas característicaspara apresentações em Beamer

# **Blocos**

(para a classe UnBeamer)

## alertblock

E agora os blocos

#### Blocos

(para a classe UnBeamer)

#### alertblock

E agora os blocos

# exampleblock

destacam a informação

## **Blocos**

(para a classe UnBeamer)

#### alertblock

E agora os blocos

## exampleblock

destacam a informação

#### block

com largura [opcional] variável.

### Comandos

Mudança da parte central do rodapé (que continua atualizado com o nome da seção).

Inclusão de um pouco de texto...

... e de uma imagem para ocupar espaço<sup>2</sup>.



E no slide seguinte, o resultado do comando \imageFrame.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Exemplo de uso do comando \subitem.

 $<sup>^{2}</sup>$ Exemplode uso do comando \strikeText.

