

Template para Slides - UFV

Curso de Sistemas de Informação

Seu Nome
Seu e-mail

Universidade Federal de Viçosa

2021

The logo for UFV (Universidade Federal de Viçosa) consists of the letters 'U', 'F', and 'V' in a stylized, bold font. The 'U' is black, the 'F' is red, and the 'V' is yellow.

Curso de Sistemas de Informação

Exemplos de blocos

Exemplo de um bloco normal (`block`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Exemplo de um bloco “exemplo” (`exampleblock`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Exemplo de um bloco “alerta” (`alertblock`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Cores¹ podem ser alteradas no arquivo `preamble.tex`

¹Veja aqui as opções de configuração de visual do beamer <https://tinyurl.com/beamerconfigs>

Exemplos de blocos

Exemplo de um bloco normal (`block`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Exemplo de um bloco “exemplo” (`exampleblock`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Exemplo de um bloco “alerta” (`alertblock`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Cores¹ podem ser alteradas no arquivo `preamble.tex`

¹Veja aqui as opções de configuração de visual do beamer <https://tinyurl.com/beamerconfigs>

Exemplos de blocos

Exemplo de um bloco normal (`block`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Exemplo de um bloco “exemplo” (`exampleblock`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Exemplo de um bloco “alerta”(`alertblock`)

Blocos são úteis para destacar uma parte do conteúdo no slide.

Cores¹ podem ser alteradas no arquivo `preamble.tex`

¹Veja aqui as opções de configuração de visual do beamer <https://tinyurl.com/beamerconfigs>

Listas

- Listas

- Com vários itens...
 - e subitens

Listas

- Listas

- Com vários itens. . .
 - e subitens

Listas

- Listas

- Com vários itens. . .
 - e subitens

Código-fonte

- Você pode incluir facilmente código-fonte nos slides com o pacote listings

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO(  
DNumero    INTEGER    NOT NULL,  
DNome      VARCHAR(10) NOT NULL,  
CPFGerente CHAR(11),  
Datainicio DATE)
```

- Se fizer isto (e caso uso o ambiente verbatim o slide deve ser declarado como:

```
\begin{frame}[fragile]{Nome do Slide}
```

Referências

- CORONEL, Carlos. **Sistemas de Bancos de Dados: Projeto, Implementação e Administração - Tradução da 8ª Edição Norte-americana**. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 711 p.
- DATE, C. J. **Introdução à Sistemas de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 865 p.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. 788 p.
- PUGA, Sandra. **Banco de Dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g**. Pearson, 2013. 328 p.
- SILBERSCHATZ, Abraham; ALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 515 p.
- TEOREY, Tobey J. **Projeto e Modelagem de Banco de Dados - Tradução da 5ª Edição Norte-americana**. Elsevier, 2013.